



Descripción:

Las esteras higiénicas emco han demostrado su eficacia durante décadas en todas las zonas mojadas donde hay peligro de resbalar y de infecciones. Aquí las esteras higiénicas emco son la solución ideal. Las esteras higiénicas no sólo se utilizan en piscinas públicas, donde es imprescindible garantizar la prevención de accidentes y la higiene debido a la gran concurrencia, sino también en piscinas y saunas privadas. Las esteras higiénicas emco pueden integrarse fácilmente como elementos decorativos. Se suministran con las anchuras estándar de 600, 800 y 1000 mm.

Pero si lo desea también podemos suministrar otras anchuras hasta el máximo de 2000 mm (modelo 600) y 1200 (modelo 601).

Material:

Para fabricar estas esteras se utilizan exclusivamente plásticos de alta calidad, que garantizan una gran resistencia al desgaste, una larga durabilidad y máxima higiene gracias a su superficie cerrada y exenta de poros. El rango de temperatura de las esteras higiénicas de emco es 0–60°C.

Atención:

La aptitud de las esteras higiénicas para la instalación bajo el agua es limitada.

Los textos en Internet:

www.emco-bau.com

www.ausschreiben.de

Zonas de utilización:

1. Instalaciones públicas
 - Piscinas cubiertas y al aire libre
 - Piscinas de recreo y termales
 - Instalaciones deportivas
 - Escuelas
 - Saunas
 - Hospitales y centros de hidroterapia
 - Hoteles
 - Zonas de ducha
2. Industria y comercio
 - Laboratorios dentales y químicos
 - Gastronomía
 - Gimnasios
 - Solarios
3. Navegación marítima
 - Embarcaderos, etc.
4. Instalaciones domésticas
 - Piscinas
 - Saunas
 - Duchas (cuarto de baño)





Modelo 600

Las barras superiores están confeccionadas con plástico duro grabado y de alta resistencia a los golpes; las barras inferiores son de plástico blando negro y están firmemente soldadas.

Características:

- Diseño atractivo
- Buen desagüe
- Excelentes propiedades antideslizantes, grupo C
- Sin corrosión
- Resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas
- Máxima higiene
- Antihongos
- Enrollable
- Permite el enjuague por todos los lados
- Amplia gama de colores




Datos técnicos:

Modelo	Altura (mm)	Anchuras estándar (mm)	Anchura especial (mm)
600	12	600/800/1000	max. 2000

Peso por m² (con anchura de 2 m y longitud hasta 25 m): aprox. 6 kg/m²

Colores:





Modelo 601

El modelo 601 tiene tanto las barras superiores como las inferiores de plástico blando perfilado muy agradable para el pie.

Características:

- Desagüe por todos los lados
- Resistente a los rayos UV
- Apto también para exteriores
- Excelentes propiedades antideslizantes, clasificado en el grupo C de la norma DIN 51097
- Resistente al mismo tiempo a hongos y bacterias gracias al equipamiento antibacteriano y fungicida.
- Resistentes al cloro, al agua marina y a las aguas terapéuticas
- Sin corrosión
- Enrollable



Datos técnicos:

Modelo	Altura (mm)	Anchuras estándar (mm)	Anchura especial (mm)
601	14,5	600/800/1000	max. 1200

Peso por m² (con anchura de 1.2 m y longitud hasta 15 m): aprox. 7 kg/m²

Colores estándar:

